

Nr 12/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Właz rewizyjny Master Line MA-GB
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : MA-GB , MA-GBZ, MA-BS, MA-BSZ
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: szachty podłogowe wewnętrzne i zewnętrzne
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: FF Systembau s. r.o. Lesna ulica 945/2 966 01 Hlinik nad Hronom Słowacja
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: FF Systems ul. Marii Fołtyn 2C 26-600 Radom, Polska
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: nie dotyczy
7. Krajowa specyfikacja techniczna:-----

7a. Norma wyrobu: EN 124-3

BTI Bautechnisches Institut GmbH A 4048 Puchenau bei Linz, Karl Leitl –Straße 2, Austria

Raport z badań NR 25000-3/2016

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie A50	50 kN	
Wytrzymałość na obciążenie B125	125 kN	
Materiał	Stal wg PN-EN 10088-1	
Znakowanie	zgodne	
Obciążenie próbne	PN-EN 124:2000	
Odporność ogniowa	EI90	MA-BS, MA-BSZ

1. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Radom 17.01.2019

(miejsce i data wydania)

Bachmaw Jozef

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

FF Systems Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 2C
tel. 48 366 42 25
fax 48 366 42 26
NIP 948-25-02-413 -141369606-