



ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Nr 5/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Właz rewizyjny Master Line
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :MA-GB,MA-GBZ,MA-BS, MA-BSZ
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: szachty podłogowe wewnętrzne i zewnętrzne
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: FF Systems s. r.o.
Pekárenská 37/14 966 01 Hliník nad Hronom Słowacja
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: FF Systems ul. Marii Fołtyn 2C 26-600 Radom, Polska
6. Norma wyrobu: EN 1363-1,EN 1365, EN 124-3
IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m. b. H. A-4020 Linz, Petzoldstraße 45 Raport z badań NR: 317070401-1
BIT Bautechnisches Institut GmbH A 4048 Puchenau bei Linz,Karl Leitel – Straße 2, Austria
Raport z badań NR 25000-3/2016
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie A50	50 kN	Włazy rewizyjne Master Line o rozmiarze 1000 x 1000mm.
Wytrzymałość na obciążenie B125	125 kN	Włazy rewizyjne Master Line o rozmiarze 600 x 600mm oraz 800 x 800mm
Materiał	Stal wg PN-EN 10088-1	
Znakowanie	zgodne	
Obciążenie próbne	PN-EN 124:2000	
Odporność ogniwa	EI90	MA-BS, MA-BSZ

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością ,że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.7

W imieniu producenta podpisał(a):

PREZES ZARZĄDU

Dorota Buchner
mgr Dorota Buchner

Radom 27.07.2022
(miejsce i data wydania)

(imię i nazwisko oraz stanowisko)