



ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Nr 3/2022

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Właz rewizyjny Pro Line Maxi
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : PRO+M-V125,PRO+M-E125,PRO+MBS-V125,PRO+MBS-E125, PRO+MTH-V125,PRO+MTH-E125
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: szachty podłogowe wewnętrzne i zewnętrzne
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: FF Systems s. r.o. Pekárenská 37/14 966 01 Hliník nad Hronom Słowacja
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: FF Systems ul. Marii Fołtyn 2C 26-600 Radom, Polska
- Polska norma wyrobu: PN-EN 124-1 i 4 , EN 1363-1, EN-1365
BTI Bautechnisches Institut GmbH A 4048 Puchenu bei Linz, Karl Leitl –Straße 2, Austria
Raport z badań NR 25000-1/2016
IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m. b. H. A-4020 Linz, Petzoldstraße 45
Raport z badań NR: 316040801-1
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie B125	125kN-V125,E125	Właz rewizyjny serii PRO LINE Maxi o rozmiarze 1000 x 1000mm.
Wytrzymałość na obciążenie C250	250kN-V125,E125	Właz rewizyjny serii PRO LINE Maxi o rozmiarze 500 x 500 mm - 800 x 800mm.
Wytrzymałość na obciążenie D400	400kN-V125,E125	Właz rewizyjny serii PRO LINE Maxi o rozmiarze 400 x 400mm
Materiał	Stal wg EN 10346:2015-09	
Materiał	Stal wg EN 10130:2006	
Znakowanie	zgodne	
Obciążenie próbne	PN-EN 124:2000	
Odporność ogniowa	EI120	PRO+MBS-V125,PRO+MBS-E125

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.7

W imieniu producenta podpisał(a):

PREZES ZARZĄDU

Dorota Buchner
mgr Dorota Buchner

Radom 27.07.2022
(miejsce i data wydania)

(imię i nazwisko oraz stanowisko)