



ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Nr 2/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Właz rewizyjny PRO LINE
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : PRO+BS-V75, PRO+BS-E75, PRO+BS-AL75, PRO+V75, PRO+E75, PRO+AL75, PRO+TH-V75,PRO+TH-E75,PRO+TH-AL75
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: szachty podłogowe wewnętrzne i zewnętrzne
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: FF Systems s. r.o.
Pekárenská 37/14 966 01 Hliník nad Hronom Słowacja
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: FF Systems ul. Marii Fołtyn 2C 26-600 Radom, Polska
6. Norma wyrobu: EN 1363-1, EN-1365: PN-EN 124-1 i 4,
IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m. b. H. A-4020 Linz, Petzoldstraße 45
Raport z badań NR: 316040801-1
BTI Bautechnisches Institut GmbH A 4048 Puchenu bei Linz, Karl Leitl –Straße 2, Austria
Raport z badań NR 25000-1/2016 NR 25000-3/2016
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie A50	50 kN-V75,E75,AL75	Właz rewizyjny PRO LINE o rozmiarze 1000 x 1000mm.
Wytrzymałość na obciążenie B125	125 kN-V75,E75,AL75	Właz rewizyjny PRO LINE o rozmiarze 300 x 300mm-800 x 800mm.
Materiał	Stal wg EN 10130:2006	
Materiał	Stal wg EN 10346:2015-09	
Materiał	Aluminium wg EN-AW-6063T6	
Znakowanie	zgodne	
Obciążenie próbne	PN-EN 124:2000	
Odporność ogniowa	EI120	PRO+BS-V75,PRO+BS-AL75,PRO+BS-E75

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.7.

W imieniu producenta podpisał(a):

PREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Buchner

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Radom 27.07.2022

(miejsce i data wydania)